


PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR(RKBM)
库台新昌隆王股份有限公司

Coal Concession Profile
煤矿信息

RKBM

RKBM LOGISTIC MAP HAULING & TRANSHIPMENT



Company Registration 公司注册文件

股东

3. Pemilik / Pemegang Saham

| No | Jenis | Nama | Asal Negara | Persentase (%) | Keterangan |
|----|-----------------|------------------------|-------------|----------------|------------|
| 1 | Perusahaan Umum | BERKAT BATU BORNEO | INDONESIA | 65 | |
| 2 | Perusahaan Umum | PERMATA BINTANG BORNEO | INDONESIA | 35 | |

董事局

4. Susunan Direksi

| No | Kode | Nama | Jabatan | Periode |
|----|------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | | TIOPAN ARITONANG | Komisaris | 2021-12-29 sampai - |
| 2 | | GANIP WARSITO | Komisaris | 2021-12-29 sampai - |
| 3 | | HARI MULYONO | Komisaris | 2021-12-29 sampai - |
| 4 | | EVELINA SARON | Komisaris Utama | 2021-12-29 sampai - |
| 5 | | BENNY ANTHONY SITOANG | Direktur | 2021-12-29 sampai - |
| 6 | | IR. JOKO MEISAD WINARKO | Direktur | 2021-12-29 sampai - |
| 7 | | RICHARD SOEPRAPTO | Direktur Utama | 2021-12-29 sampai - |

SAHARES HOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS
股东与董事局

General Information-1
主要信息-1

1. **Company Address 公司地址(Head Office总部) :**
JL. Stadion NO.104 RT.13 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggaraong ,
Kutai Kartanegara ,East Kalimantan, Indonesia
印尼东加里曼丹库台(kutai)市腾咖隆 (Tenggaraong)区劳伊布分区史大地(stadion)街
2. **Mining concession location矿区位置:**
KAB. Kutai Kartanega,East Kalimantan, Indonesia.
印尼东加里曼丹库台市
3. **Mining License IUP :**
开采许可证号: No. 503/52/IUP-OP/DPMPTSP/I/2018
4. **Mining License Period :2018 to 2028**
开采许可期: 2018年至2028年
5. **Clean and Cleared Certificate No.能源矿产部产权清晰证号码: CNC-15**
6. **Authorised Exporter: ---- NA -----**
授权出口商: ----- 公司
7. **RKAB No: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
生产数量许可证号: 2024 年签发XXXXXXXXXXXXXXXXXX
8. **RKAB Quota: X,XXX,XXX MT per Year (2024)**
许可生产数量: X,XXX,XXX公吨/月

9. Area of Mine Concession: **8,404 Hectares**
矿区面积: **8,404 公顷**
10. Minerable Reserve: **100,000,000.00MT**
商业可行开采储量: **1亿公吨**
11. Stipping Ratio: **4:1**
剥采比: **4:1**
12. Existing Production Capacity : **125,000 MT/month** or about **1,500,000 MT/year**
现生产数量: **125.000 公吨/月**, 或每年大约**1,500,000公吨**
Increased Production Capacity(Regalindo): **250,000MT/Month** or **3,000,000 MT/year**
新增产量(佳印) : **250,000 公吨/月**, 或每年大约**3,000,000公吨**
13. Location of river Jetty: **RKBM JETTY** at Mahakam River Bank
河边码头位置: 沿玛哈甘河德2个码头:
 - 13.1 **RKBM** 河边码头
 - 13.1.1 Mine site to **RKBM Jetty** 矿区至**RKBM Jetty**河边码头 about : **30 km**公里
 - 13.1.2 **RKBM JETTY** to MUARA BERAU Anchorage: **30 hrs** or **80** nautical miles approx.
RKBM JTY 码头至峇拉布劳锚地港: **30 小时**或大约**80海里**

General Information-3
主要信息-3

14. **Draft of two River Jetties: can accommodate 300'x80'x18' or 7,500MT Barge**
2 个河边码头吃水深: 可容纳300'x80'x18'或7500 公吨驳船
15. **Loading rate at River Jetty: 10,000 MT/WWDSHINC**
河边码头装货率: 10,000 公吨/晴天工作日包括星期天假日
16. **Barge & Tug Boat shipping company: -----**
驳船与拖船运营公司:
17. **Location of Loading Anchorage Port母船装货锚地港位置**
 - 17.1 **MUARA BERAU Anchorage (Lat.00-23'-11"S / Long.117-34'-07"E)**
峇拉布劳锚地港(经. 00-23'-11"S / 纬117-34'-07"E)
All year around 自1月至12月
18. **Loading rate at Loading anchorage Port : 母船锚地港装货率**
 - 18.1 **8,000 MT /WWDSHINC for 50,000 MT +/-10% geared mother vessel**
8,000 公吨/晴天工作日包括星期天假日-50,000+/-10%备吊杆母船
 - 18.2 **12,000 MT/WWDSHINC for 70,000 MT +/- 10% gearless mother vessel**
12,000 公吨/晴天工作日包括星期天假日-70,000+/-10%无吊杆母船

Coal Quality煤炭规格 Ultimate Analysis

| Particulars 事项 | Typical 通常指标 | Rejection 拒收指标 |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Net Calorific Value (ARB) 热值(收到基低位) | 3,800 Kcal/Kg | Less than/小于 3,500 Kcal/kg |
| Total Moisture (ARB) 总湿度(收到基) | 36% | No rejection 无拒收 |
| Inherent Moisture (ADB) 内含水 (空干基) | 14 % | No rejection 无拒收 |
| Ash (ADB) 灰(空干基) | 5% | No rejection 无拒收 |
| Sulfur (ADB) 硫(空干基) | < 0.8 % | More than 1% 大于1% |
| Volatile Matter (ADB) 挥发性(空干基) | 41 %approx. | No rejection 无拒收 |
| Fixed Carbon (ADB) 固定碳(空干基) | 38 % | No rejection 无拒收 |
| Ash Fusion Temperature(AFT) 灰熔点(IDT) | 1180°C | - |
| Hard Grove Index(HGI) 哈氏可磨性指数 | 46 approx | No rejection 无拒收 |
| Particle Size 0 - 50Mm 颗粒尺寸0 - 50Mm | 90% approx | No rejection 无拒收 |

RKBM

**Coal Quality
Trace Elements**

| Description | Basic | Typical | Rejection |
|--------------------|--------------|----------------|------------------|
| | 化验基础 | 一般指标 | 拒收指标 |
| Mercury (Hg)水银 | (DB)干燥基 | 《 NA ug/g | above NA ug/g |
| Arsenic (As)砷 | (DB)干燥基 | 《 NA ug/g | above NA ug/g |
| Fluorine (F) 氟 | (DB)干燥基 | 《 NA ug/g | above NA ug/g |
| Phosphorus (P)磷 | (DB)干燥基 | 《 0.41 % | above 0.45% |
| Chlorine (Cl) 氯 | (DB)干燥基 | 《 NA % | above NA % |